



DHOLLANDIA

LE PARTENAIRE HAYONS ÉLÉVATEURS



GUIDE HAYONS

Pièces principales & conseils constructeurs

**100% D'ORIGINE
100% FIABILITÉ**



DHOLLANDIA

Pour contacter le Magasin Pièces DHOLLANDIA :
Tél. : 01.56.05.20.10 - Fax : 01.56.05.20.11 - magasin@dhollandia.fr

Pièces détachées électriques



1

Pour contacter le Magasin Pièces DHOLLANDIA :
Tél. : 01.56.05.20.10 - Fax : 01.56.05.20.11 - magasin@dhollandia.fr



Référence «Fil Rouge»



Pièces préconisées à la maintenance



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées électriques (IE)

	E0032.15 Fusible 15A	
	E0033 Porte fusible clips	
	E0034 Porte fusible boîtier de commande	
	E0049 Lentille porte fusible E0033	
	E0057.12 Mini relais 5 pins 12V	
	E0057.24 Mini relais 5 pins 24V	
	E0059.M Relais moteur 150A 12V	
	E0066 Prise femelle 7P	
	E0067 Fiche 7P	
	E0068 Coupe-circuit	 
	E0075 Câble spiralé 4x0.75	
	E0093.12 Passe câble 12mm	
	E0076.1 Clef coupe-circuit	
	E0086 Câble vanne de sécurité Costal	
	E0122 Commande intérieure plate 2 boutons	 



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées électriques (IE)

	E0143.S Plaquette imprimée commande intérieure E122		E0189.H.25 Commande intérieure 2 boutons H - 2,5m
	E0202 Caoutchouc bouton-poussoir 30mm		E0230 Anneau bloc contact 30mm
	E0240 Bobine connexion fileté 24V		E0240.H Bobine connexion fileté 24V HYDAC
	E0241 Bobine connexion fileté 12V		E0241.H Bobine connexion fileté 24V HYDAC
	E0242.H Bobine connexion câble 24V HYDAC		E0243.H Bobine connexion câble 12V HYDAC
	E0252 Porte fusible batterie 250A		E0253 Fusible batterie 250A
	E0261 Bobine connexion fileté 12V		E0283.S Jeu feu de sécurité E0283 MINI
	E0285.100 Fusible 100A		E0285.200 Fusible 200A



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées électriques (IE)

	E0285.300 Fusible 300A		E0287.100 Fusible complet 100A
	E0287.200 Fusible complet 200A		E0287.300 Fusible complet 300A
	E0341 Contact double 2xNO		E0342 Contact double NO+NC
	E0354 Caoutchouc manipulateur DHO		E0355 Boîtier de commande sans couvercle 2002-...
	E0634.12 Relais rond TRBT 12V 150A		E0634.24 Relais rond TRBT 24V 150A
	E0760 Manipulateur complet >2008 + 8xNO		E0760.Z Manipulateur sans contacts >2008
	E0767.R.CL Commande aux pieds alu [S076+S090] >2010		E0767.R.CLR Commande aux pieds alu [S075+S076+S090] >2010
	E0770.B.BK Bouton-poussoir commande aux pieds (4φ)BLACK -B-		E0770.B.RD Bouton-poussoir commande aux pieds (4φ)RED -B-



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées électriques (IE)

	E0777.R Commande aux pieds plateau alu <2010		E0777.R.CL Commande aux pieds alu [S076+S090] <2010
	E0777.R.CLR Commande aux pieds alu [S075+S076+S090] <2010		E0777.V Commande aux pieds plateau acier <2010
	E0777.V.L Commande aux pieds acier [S090] <2010		E0787.2.H Commande à distance 2 boutons H <input checked="" type="checkbox"/>
	E0787.2.H.S Jeu commande à distance 2 boutons H		E0787.2.HL Commande à distance long 2 boutons H <input type="checkbox"/>
	E0787.2.M Commande à distance 2 boutons M		E0787.2.M.S Commande à distance 2 boutons M - SET
	E0787.3.H.S0305.P Commande à distance 3 boutons H		E0787.3.M.S0306.P Commande à distance 3 boutons M
	E0787.2.Z Boîtier commande à distance 2 boutons H		E0800 Contact TM 1x NO <input checked="" type="checkbox"/>
	E0801 Contact TM 1x NC <input checked="" type="checkbox"/>		E0810 Interrupteur rotatif 3 POS. I-O-I TM



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées électriques (IE)

 <p>E0811 Interrupteur rotatif 3 POS. II-0-I TM</p>	 <p>E0811.S Interrupteur rotatif jeu E0811 + E0802.2</p>
 <p>E0812 Interrupteur à clef 3 POS. II-0-I TM</p>	 <p>E0813 Clef TM 2008-...</p>
 <p>E0813.S Clef jeu TM2008-...</p> 	 <p>E0815 Bouton-poussoir TM</p>
 <p>E2007 Coupe-circuit long 200A</p> 	 <p>E2047.1 Clef coupe-circuit E2007</p>  
 <p>E2049.S Manipulateur jeu >2010</p>  	

Pièces détachées mécaniques



2

*Pour contacter le Magasin Pièces DHOLLANDIA :
Tél. : 01.56.05.20.10 - Fax : 01.56.05.20.11 - magasin@dhollandia.fr*



















DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées mécaniques (IM)

	BO08.070 Boulon à oeil ø8x70mm		BO10.070 Boulon à oeil ø10x70mm
	M0050 Profil alu M0515-M0865 /m		M0050.1800 Profil alu M0515-M0865 1.8m
	M0050.2600 Profil alu M0515-M0865 2.6m		M0050.3000 Profil alu M0515-M0865 3m
	M0050.6000 Profil alu M0515-M0865 6m		M0110 Coussinets cylindriques rétractable PVC
	M0133 Levier arrêt container		M0198.1 Charnière arrêts container
	M0331 Rouleau de plateau ø100mm		M0337 Rouleau de plateau PVC ø75
	M0338 Coussinets cylindriques rouleau de plateau ø30		M0400 Réservoir gauche 6L-300mm
	M0410 Couvercle groupe hydraulique 2000W		M0411 Couvercle groupe hydraulique 3000W





DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées mécaniques (IM)

 <p>M0414 Butée caoutchouc DH-SM,...</p>	 <p>M0415 Support moteur</p>
 <p>M0416 Verrouillage caoutchouc</p>	 <p>M0420 Connexion pompe 'U'</p>
 <p>M3900.DHO.RD Jeu fanion de sécurité DHO >2013 RED</p> <p><i>Egalement disponibles : fanions personnalisés</i></p>	 <p>M0432 Jeu fanion de sécurité ECO floqué DHOLLANDIA</p> <p><i>Egalement disponibles : fanions personnalisés</i></p>
 <p>M0493 BAE ALU 100x50mm - 2m</p>	 <p>M0495.L Capuchon gauche 100x50mm</p>
 <p>M0495.R Capuchon droite 100x50mm</p>	 <p>M0515 Joint étanchéité plateau côté 50</p>
 <p>M0515.1800 Joint étanchéité plateau côté 50mm L=1800</p>	 <p>M0515.2600 Joint étanchéité plateau côté 50mm L=2600</p>
 <p>M0515.3000 Joint étanchéité plateau côté 50mm L=3m</p>	 <p>M0544 Charnière pointe du plateau ALU 140mm</p>
 <p>M0545 Coussinets cylindriques charnière PVC</p>	 <p>M0600 Capuchon tube BAE ø100</p>



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées mécaniques (IM)

 M0857 Bande réfléchissante 3m	 M0865 Joint étanchéité plateau /mètre
 M0865.1800 Joint étanchéité plateau 25mm L=1800	 M0865.2600 Joint étanchéité plateau 25mm L=2600
 M0865.3000 Joint étanchéité plateau 25mm L=3000mm	 M0868.30 Caoutchouc anneau ø50x30mm
 M0873 Rouleau DH-SM,...>2001	 M0874.BK Bloc coulissant noir DHSM,...>2001
 M0874.GN Bloc coulissant vert DHSM	 M0972.225.L Mécanisme arrêts container gauche 225mm
 M0972.225.R Mécanisme arrêts container droite 225mm	 M1206.680 Support latéral BAE 680mm
 M1404.F Butée caoutchouc 118x50	 M1415 Caoutchouc 125x40x45 mm
 M1423 Caoutchouc bloc 200x48x35	 M1701 Graisseur M8



















DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Pièces détachées mécaniques (IM)

 <p>M1702 Graisseur M6</p>	 <p>M1703.M8 Graisseur perpendiculaire 90°</p>
 <p>M1715.045 Boulon d'articulation ϕ15-M12 45mm</p>	 <p>M1720.076 Boulon ϕ20x76mm</p>
 <p>M1725.075.BO08B.R Axe ϕ25x75mm - BO08B</p>	 <p>M1725.083 Axe ϕ25x83mm - 50cc</p>
 <p>M1725.091 Boulon ϕ25x91mm</p>	 <p>M1725.095 Axe ϕ25x95mm</p>
 <p>M1725.129 Axe ϕ25x129mm</p>	 <p>M1725.160 Axe ϕ25x160mm - 50cc</p>
 <p>M1727.182.BO08 Axe ϕ27x182mm - BO08</p>	 <p>M1730.083 Axe ϕ30x83mm - 50cc</p>
 <p>M1730.115 Axe ϕ30x115mm - 50cc</p>	 <p>M1730.124.BO10 Axe ϕ30x124mm - BO10</p>
 <p>M1730.155 Axe ϕ30x155mm - 50cc</p>	 <p>M1730.158.BO10 Axe ϕ30x158mm - BO10</p>
















DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Pièces détachées mécaniques (IM)

	M1730.194 Axe ø30x194mm - 50cc		M1730.199.BO10 Axe ø30x199mm - BO10
	M1735.208 Axe ø35x208mm - 50cc		M1740.149.P50.L Axe ø40x149mm - 50cc
	M1815.10T Coussinets cylindriques ø15x10mm		M1825.20T Coussinets cylindriques ø25x20mm
	M1825.25T Coussinets cylindriques ø25x25mm		M1825.30T Coussinets cylindriques ø25x30mm
	M1830.25T Coussinets cylindriques ø30x25mm		M1830.30T Coussinets cylindriques ø30x30mm
	M1830.50T Coussinets cylindriques ø30x50mm		M1835.30T Coussinets cylindriques ø35x30mm
	M1835.50T Coussinets cylindriques ø35x50mm		M1840.30T Coussinets cylindriques ø40x30mm
	M1840.50T Coussinets cylindriques ø40x50mm		M1975.31 Rouleau de plateau ø75/31x46mm





DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pièces détachées mécaniques (IM)

	M1975.31.1 Anneau rouleau de plateau pin \varnothing 30		M1986.25 Rouleau coulisseau
	M1999.36.1 Anneau rouleau de plateau pin \varnothing 35		M1999.36.41 Rouleau de plateau \varnothing 36/99 x 41mm
	M2000 Charnière rampe repliable ST		M3000 Réservoir droite 6L 2000W-300mm
	M3010 Verrouillage caoutchouc M3050		M3056 Verrouillage groupe
	M3058 Couvercle groupe 400-180 2010		M4235.050.AG Tête du vérin guidage \varnothing 50-35
	M4240.070.AG Tête du vérin guidage \varnothing 70-40		M4240.080.AG Tête du vérin guidage \varnothing 80-40
	M4435.070 Piston SE \varnothing 70-35		M4440.070 Piston SE \varnothing 70-40
	M4440.080 Piston SE \varnothing 80-40		M4803 Support de ressort \varnothing 55



DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Pièces détachées mécaniques (IM)

	M4901.070 Collier ø70		M4917 Soufflet 70x50mm	
	M4929 Soufflet 70x70mm		M5252.0200.B Support plateau SM - M1423 200mm	
	M5400.102.A Roue dentée mâle 102mm		M5400.102.B Roue dentée femelle 102mm	
	M5400.102.S Roue dentée jeu (A+B) 102mm		M5405.1500 Crémaillère 1500mm SM80	
	M5405.1900 Crémaillère 1900mm SM80		MV0001.10.LE Câble + longueur ø10	

Vérins hydrauliques et leurs composants



3

Pour contacter le Magasin Pièces DHOLLANDIA :
Tél. : 01.56.05.20.10 - Fax : 01.56.05.20.11 - magasin@dhollandia.fr



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Vérins (IC)

 <p>CAD07.050.35.1100 Vérin de rétraction DKC1100 \varnothing50/35</p>	 <p>CAD08.100.80.0140.B Vérin d'inclinaison GS100-80 K=140 -B-</p>
 <p>CAD13.040.30.1100 Vérin de rétraction DKB1100 \varnothing40/30</p>	 <p>CH37.070.35.0310.L Vérin de levage gauche OK310 \varnothing70/35</p>
 <p>CH37.070.35.0310.R Vérin de levage droite OK310\varnothing70/35</p>	 <p>CS08.080.40.0236.D.R Vérin de fermeture fil SKS236 \varnothing80</p>
 <p>CS10.070.40.0070.D.A Vérin de fermeture EDS \varnothing70 M14x150</p>	 <p>CS3801 Vérin de fermeture SDS \varnothing70/35 pin \varnothing30</p>















DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Joint (ID)

 <p>DSD040.30 Jeu de joints DE \varnothing40-30</p>	 <p>DSD050.35 Jeu de joints DE \varnothing50-35</p>
 <p>DSE050.30 Jeu de joints SE \varnothing30-50</p>	 <p>DSE050.30.C Jeu de joints CIRCLIPS EW \varnothing50-30</p>
 <p>DSE050.35 Jeu de joints SE \varnothing50-35</p>	 <p>DSE060.35 Jeu de joints SE \varnothing60-35</p>
 <p>DSE060.35.C Jeu de joints CIRCLIPS EW \varnothing60-35</p>	 <p>DSE060.40 Jeu de joints SE \varnothing60-40</p>
 <p>DSE070.35 Jeu de joints SE \varnothing70-35</p>	 <p>DSE070.40 Jeu de joints SE \varnothing70-40</p>
 <p>DSE080.40 Jeu de joints SE \varnothing80-40</p>	 <p>DSE090.40 Jeu de joints SE \varnothing90-40</p>

Le groupe hydraulique et ses composants



4

Pour contacter le Magasin Pièces DHOLLANDIA :
Tél. : 01.56.05.20.10 - Fax : 01.56.05.20.11 - magasin@dhollandia.fr



DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Filtres (IF)



F006
Filtre



F020
Filtre complet >2008..



F021
Filtre F020







DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Moteurs (IMP)

 <p>MP025 Moteur 24V 2000W</p> 	 <p>MP021 Moteur 24V 3000W</p>
 <p>MP027 Moteur 12V 2000W</p>	



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Pompes (IP)



P050.C
Moteur hydraulique SM -C-




P010
Pompe 17A - 3.2cc - 6L



P011
Pompe 13A - 2.5cc - 5L

Composants hydrauliques, vannes, raccords et flexibles



5

Pour contacter le Magasin Pièces DHOLLANDIA :
Tél. : 01.56.05.20.10 - Fax : 01.56.05.20.11 - magasin@dhollandia.fr



DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Raccords (IK)

 <p>K0088.60 Tuyau d'aspiration pompe 60mm</p>	 <p>K0109.25 Banjo vanne de freinage $\varnothing 2.5$</p>
 <p>K0110 Banjo simple M10x1</p>	 <p>K0109.30 Banjo vanne de freinage $\varnothing 3$</p>
 <p>K0172 Banjo simple 3/8"</p>	 <p>K0112 Banjo double M10x1</p>
 <p>K0700.1-2 Joint d'étanchéité 1/2"</p>	 <p>K0700.1-4 Joint d'étanchéité 1/4"</p>
 <p>K0700.10X1 Joint d'étanchéité 10x1mm</p>	 <p>K0700.10X2 Joint d'étanchéité 10x2mm</p>



















DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Raccords (IK)

	KSH2450.MM.TT Tuyau HP double DHV 2450mm		K0700.18 Joint d'étanchéité ø18
	K0700.3-8 Joint d'étanchéité 3/8"		KSLO230.1-2 Tuyau BP 1/2" - 230mm
	KSHT.2500.N18N18 Tuyau HP 1/4" E90° - E90° 2500mm		K1211 Raccord réglable 90° 12
	K1238 Raccord droit 12-12		K1257 Écrou 12
	K1259 Bague coupante 12		KSHT.0600.N18N18 Tuyau HP 1/4" E90° - E90° 600mm
	KSHT.0650.M18M18 Tuyau HP 1/4" E-E 650mm		KSHT.0800.M18M18 Tuyau HP 1/4" E-E 800mm
	KSHT.0950.D18O38 Tuyau HP 1/4" O-F 950mm		KSHT.0950.M18O38 Tuyau HP 1/4" O-E 950mm
	KSHT.2250.N18N18 Tuyau HP 1/4" E90° - E90° 2250mm		KSLT.3000.O10O10 Tuyau BP 3/16" O-O 3000mm



DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Raccords (IK)



KSLT.0500.O10Q10

Tuyau BP 3/16'' O-O 90° 500mm



DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Vannes (IV)

	V031 Cartouche sans bobine SE		V031.H Cartouche sans bobine SE HYDAC
	V036 Vanne de sécurité SE 24V + E240 		V036.H Vanne de sécurité SE 24V Hydac
	V037 Vanne de sécurité SE 12V + E241 		V037.H Vanne de sécurité SE 12V Hydac
	V070.H Cartouche sans bobine DE HYDAC		V071.H Vanne de sécurité DE 24V HYDAC
	V133 Cartouche sans bobine SE DHO		V133.H Cartouche sans bobine SE DHO - HYDAC
	V133.24 Vanne de sécurité SE 24V		V177 Cartouche sans bobine DE DHO M18
	V177.12 Vanne de sécurité DE 12V - DHO M18		V177.12.H Vanne de sécurité DE 12V - DHO M18 - HYDAC




DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Vannes (IV)



V177.24
Vanne de sécurité DE 24V - DHO M18



V177.24.H
Vanne de sécurité DE 24V - DHO
M18 - HYDAC



V177.H
Cartouche sans bobine DE DHO
M18 - HYDAC













DHOLLANDIA



100% D'ORIGINE
100% FIABILITE

Ressorts (IVR)

 <p>VG1500.100 Ressort à gaz 1500N - 100mm</p>	 <p>VG1500.100.PH2.M12 Ressort à gaz 1500N - 100mm PH2 M12-M12</p>
 <p>VG1500.100.OO Ressort à gaz O-O 1500N - 100mm</p>	 <p>VRT008 Ressort de rétraction BD=52 L=213 DD=10mm</p>
 <p>VRX012 Ressort arrêts container S215.M old</p>	 <p>VRX059 Ressort arrêts container S215.A >2002</p>
 <p>VRX071 Ressort mécanisme arrêts container DHP</p>	 <p>VRX075.115 Ressort torsion plateau ø11.5mm - 1378cc</p>
 <p>VRX075.13 Ressort torsion plateau ø13 - 1378cc</p>	 <p>VRX090 Ressort arrêts container S215.M 2005-...</p>



DHOLLANDIA



**100% D'ORIGINE
100% FIABILITE**

Notes

NOTES



DHOLLANDIA Care est centre de formation agréé CERFA, dont les formations sont dispensées par des professionnels spécialistes du hayon élévateur sur site ou en intra entreprise.

Les modules sont également disponibles pour les élévateurs de personnes (PMR)



Savoir utiliser un hayon élévateur

Utiliser un hayon élévateur dans le respect des règles de sécurité et de la législation en vigueur. Connaissance des différents types de hayons élévateurs et gestion des urgences et pannes.

SOLUTION E-LEARNING : Formation à moindre coût.



Maîtriser les opérations de maintenance préventive sur hayons

Former aux opérations de maintenance des hayons élévateurs dans le respect des règles de sécurité obligatoires. Devenir garants du fonctionnement optimal des hayons en réalisant l'entretien et la maintenance préventive, pour éviter au maximum les pannes.



Connaître le système de contrôle HYDROTEST

Former aux contrôles des hayons élévateurs en catégorie manutention. Acquisition et maîtrise du système HYDROTEST.




Se perfectionner à la réparation des hayons

Stage de perfectionnement à la réparation des hayons élévateurs traditionnels et rétractables. Maîtrise des procédures de gestion des interventions.



Se former sur la sécurité, le montage et la mise en route des hayons

Transmettre un savoir-faire technique au montage des hayons élévateurs en catégorie manutention (traditionnels, rétractables, repliables).




VOS CONTACTS DHOLLANDIA



DHOLLANDIA

MAGASIN PIECES

Tél. : 01 56 05 20 10 - Fax : 01 56 05 20 11
magasin@dhollandia.fr



www.dhollandia.com